



JETfloat
INTERNATIONAL

JETFLOAT® INTERNATIONAL AUSTRIA

Мы являемся и остаемся ОРИГИНАЛОМ!

В 1971 году компания подала заявку на патент в Австрии. В 1973 году был вручен патент. Компания является лидером рынка на протяжении 45 лет.

JETFLOAT® обеспечивает:

- ✓ Стабильное высокое качество
- ✓ Максимальный срок эксплуатации
- ✓ Высокая стоимость при перепродаже
- ✓ Элементы, изготовленные из натурального ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ЛУПОЛЕН 5261 Z
- ✓ Отсутствие острых кромок, углов или соединительных деталей
- ✓ Профессиональные консультации, завершённый план проекта, включая технический чертёж от JETFLOAT
- ✓ Большой каталог аксессуаров
- ✓ Возможность поставки комплектующих деталей на заказ
- ✓ Различные варианты крепления доступные для установки и использования платформы
- ✓ Пригодность для использования в открытом море (защита от волн и штормов)
- ✓ Высокая надёжность
- ✓ Простота сборки (по запросу сборка от JETFLOAT), установка «под ключ»
- ✓ Срочная доставка с фабрики в Австрии
- ✓ Профессиональная транспортная обработка
- ✓ Отсутствие затрат на ремонт и обслуживание



Свяжитесь с одним из наших клиентов JETFLOAT в вашем регионе. Список ссылок для почтового кода вашей области по запросу.


97% клиентов JETFLOAT делают повторный заказ, ссылаясь на лояльность к бренду и удовлетворенность заказчиков!

Марка JETFLOAT® отличается качеством, безопасностью и надёжностью!

«Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.»

Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.»

Джон Рёскин, влиятельный британский арт-критик и писатель (1819-1900)



ПЛАТФОРМЫ ДЯ КУПАНИЯ

JETfloat
INTERNATIONAL



СТОЯНКИ ДЛЯ ЯХТ И ДАМБ



Для массового купания мы поставляем товар в соответствии с последними стандартами безопасности:

- ✓ Платформы для купания TÜV согласно DIN EN 15649-1 / 2/6, DIN EN 14504, DIN 79001 (Технический отчет TÜV Süd No. 713068353 / 26.8.2015)
- ✓ TÜV Barefoot стандарт DIN EN 13451-1 (Результат испытаний TÜV Австрия FT09-138 / 05-2009)
- ✓ Лестница для купания в соответствии с DIN EN 13451-1 / 2
- ✓ Горка для купания в соответствии с DIN EN 1176-3
- ✓ Опора в соответствии с DIN EN 18065
- ✓ Знак запрещенного действия, знаки обязательного и предупредительного действия с указаниями по технике безопасности



Артикул 1100/1101/1102/1104 **ДВОЙНОЙ ЭЛЕМЕНТ** черный / голубой / серый / песочный



Артикул 1000/1001/1002/1004 **ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ** черный / голубой / серый / песочный



Артикул 1200
ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Низкий профиль черный



Артикул 1310/1311/1312/1314
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ короткий
черный / голубой / серый / песочный



Артикул 1320/1321/1322/1324
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ длинный
черный / голубой / серый / песочный
для многоярусных платформ



Артикул 2030/2031
БОКОВОЙ ВИНТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
белый / черный



Артикул 2050 **ОДИНОЧНЫЙ РАСПОРНЫЙ ДИСК** черный

Артикул 2051 **ДВОЙНОЙ РАСПОРНЫЙ ДИСК** черный



Артикул 4001
ТАРИРОВАННЫЙ КЛЮЧ
оцинкованный

Артикул 4007
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
оцинкованный

Артикул 4020
КЛЮЧ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
оцинкованный



Артикул 2010
ШЛЮПочный КЛИН
белый



Артикул 2020
ШЛЮПочный КРАНЕЦ
белый



Артикул 4008
ЛЕСТНИЦА для КУПАНИЯ,
нержавеющая сталь AISI 316
DIN EN 13451-1/-2



Артикул 2033
**БОКОВОЙ ВИНТОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ** длина
275 мм
Для соединения элементов
высота 40 см и 25 см



Артикул 2035
**БОКОВОЙ
ВИНТОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ** длина
560 мм
Для двух- и многоярусных
конструкций



Артикул 4200/4201 – 4202/4203
ДЕТАЛЬ ДЛЯ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
полная / с кольцом оцинкованная /
нержавеющая сталь



Артикул 4040/41 ... 4080/81
БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ СТАЛЬ 2 – 6 Дл (0,6 м - 2,6 м)
оцинкованный / нержавеющая сталь



Артикул 5220 ... 5270
БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ ПЭ 2 – 7 Дл (1,0 м - 3,5 м)
полиэтилен / твердый



Артикул 4232/4233
ШЛЮПОЧНЫЙ КЛИН СТАЛЬ
оцинкованный / нержавеющая сталь



Артикул 4238/4239
**ПОПЕРЕЧНАЯ ШВАРТОВАЯ
ТРУБА**
оцинкованная / нержавеющая сталь



Артикул 4400/4401
**ШВАРТОВОЧНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ**
армированное, оцинкованный /
нержавеющая сталь



Артикул 5102
УГЛОВОЙ КРАНЕЦ ПУ
полиуретан / мягкий



Артикул 5122
КРАНЕЦ ПУ 2 Дл
полиуретан / мягкий




Артикул 4300/4301 – 4348/4349
ОПОРА / УГЛОВАЯ ОПОРА
оцинкованный / нержавеющая сталь

Широкий ассортимент специальных аксессуаров:

- ✓ Переходные мостики
- ✓ Береговые балки
- ✓ Свайные клетки, роликовая система скольжения
- ✓ Горка для купания
- ✓ Флагштоки, зонтичные направляющие гильзы
- ✓ Подвесные кронштейны
- ✓ Сети и канаты для поручней / платформ с бассейнами
- ✓ Анкеры / цепи / стальные тросы / канаты для швартовки
- ✓ Аксессуары, изготовленные на заказ




СОСТЯЗАНИЯ И ПОНТОННЫЕ МОСТЫ

JETfloat
INTERNATIONAL



Аренда для проведения мероприятий по запросу!

JETfloat
INTERNATIONAL



ПОСТАНОВКА К ПРИЧАЛУ

РАБОЧИЕ ПОНТОНЫ ... ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ НАПРОКАТ!

JETfloat
INTERNATIONAL



JETFLOAT® МОДУЛЬНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СИСТЕМЫ

СДЕЛАНО В АВСТРИИ



JETFLOAT® ДВОЙНОЙ ЭЛЕМЕНТ

Д x Ш x В = 100 x 50 x 40 см, ВЕС 11 кг
ЦВЕТА: черный/голубой/серый/песочный



JETFLOAT® ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ

Д x Ш x В = 50 x 50 x 25 см, ВЕС 5 кг
Черный, Плавучесть: 220 кг/м² одноярусный

МАТЕРИАЛ

Натуральный ЛУПОЛЕН 5261 Z (BASF / Lyondell / Basell)
Подтвержден действующим сертификатом покупки MFI 2г / 10 мин (190 ° C / 21,6 кг) ISO1133
Плотность 0,954 г / см³ (высокомолекулярный ПЭ-ВП)
Значение показателя (энергетическая ценность сырья) 80,69 мин
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение десятилетий
Стойкий в соленой воде, к химическим веществам.
Диапазон температур от -60 ° до + 80 ° C

ВЫСОТА БОРТА

Заполнение 1-дюймовым шлангом (с кольцевым уплотнением) возможно


ПЛАВУЧЕСТЬ

350	кг/м ²	один	ярус
700	кг/м ²	два	яруса
1050	кг/м ²	три	яруса

JETFLOAT® ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Д x Ш x В = 50 x 50 x 40 см, ВЕС 6 кг
ЦВЕТА: черный/голубой/серый/песочный

ВЫСОТА БОРТА / ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ





JETfloat
INTERNATIONAL

Jetfloat International GmbH
Oberer Markt 111, AT-8410 Wildon
office@jetfloat-international.com